

SAFETY DATA SHEET

SDS PREP DATE: 5/26/2024

(949) 407-8904

SDS REVISION DATE: 5/26/2024

(This telephone number is available 24 hours

Esta Folha de Dados de Segurança contém informações ambientais, de saúde e de toxicologia para seus funcionários. Por favor, certifique-se de que essas informações são dadas a eles. Ele também contém informações para ajudá-lo a atender aos requisitos de relatório de resposta de emergência do Direito a Saber da comunidade sob o Título III da SARA e muitas outras leis.

Seção 1: Identificação do produto

Nome do produto: TC-11 líquido, 4x1

Uso previsto: lubrificante

Seção 2: Identificação dos perigos

Classificação de perigo físico: Não perigoso

Não perigoso

Declarações de precaução de perigo físico:

Causa irritação da pele e dos olhos.

Se na pele: Lave suavemente com muita água e sabão.

Se nos olhos: Enxague com cuidado com água por vários minutos. Remova as lentes de contato, se estiverem presentes e fáceis de fazer.

Classificação(s) de perigo para a

saúde: Toxicidade aguda -

Aviso

Inalação - Nível 5

Aviso

Corrosão/Irritação da pele -

Aviso

Nível 3 Danos

Aviso

oculares/Irritação - Nível 2B

Perigo por aspiração - Nível 2

Declarações de perigo à saúde:

Causa irritação da pele e dos olhos.

Se na pele: Lave suavemente com muita água e sabão.

Se nos olhos: Enxague com cuidado com água por vários minutos. Remova as lentes de contato, se estiverem presentes e fáceis de fazer.

Seção 3: Composição do produto

	CAS#	% Intervalo		PEL	TLV
Destilado de luz hidrotratada	64742-47-8	40%	70%	Nenhum estabelecido pela OSHA	Nenhum estabelecido pela OSHA
BASE DE HIDROCARBONO DE PETROLEIO	64742-54-7	20%	40%	N/D	N/D

A identidade química específica e as porcentagens exatas são mantidas como segredo comercial.

Seção 4: Medidas de Primeiros Socorros



SAFETY DATA SHEET

SDS PREP DATE: 5/26/2024

SDS REVISION DATE: 5/26/2024

**23661 Birtcher Dr.,
Lake Forest, CA
92630 U.S.A.**

(949) 407-8904

(This telephone number is available 24 hours

Lave as mãos e as áreas expostas cuidadosamente após a manipulação.

SAFETY DATA SHEET

SDS PREP DATE: 5/26/2024

(949) 407-8904

SDS REVISION DATE: 5/26/2024

(This telephone number is available 24 hours**por dia, 7 dias por semana.)**

Se engolido: chame imediatamente um centro de envenenamento / médico / médico.

Se inalado: ligue para um centro de envenenamento ou médico se você se sentir mal.

Se nos olhos: Enxague com cuidado com água por vários minutos. Retire as lentes de contato, se estiverem presentes e fáceis de fazer. Continue enxaguando. Não induza vômitos.

Se ocorrer irritação da pele: Obtenha aconselhamento

médico / atenção. Se a irritação ocular persistir:

Obtenha aconselhamento médico / atenção. Loja

trancada.

Elimine o conteúdo/recipiente de acordo com as regulamentações locais.

VALOR LIMITAR: Ver seção III

Efeitos da exposição excessiva: irritação da pele e dos olhos.

Procedimentos de Primeira Ajuda de Emergência:

Pele: Lave com sabão e água.

Olhos: Lave com água por pelo menos 15 minutos.

INALAÇÃO: Remover ao ar fresco. Consulte um médico se a irritação persistir. ORAL: Chame um médico. Não induza vômitos.

ADICIONAL: O contato com os olhos será doloroso e irritante. O contato prolongado ou repetido com a pele pode causar irritação. A névoa causada pelas operações de fabricação pode irritar as passagens nasais.

Seção 5: Medidas de combate a incêndios

Lave as mãos e as áreas expostas cuidadosamente após a manipulação.

Se engolido: chame imediatamente um centro de envenenamento / médico / médico.

Se inalado: ligue para um centro de envenenamento ou médico se você se sentir mal.

Se nos olhos: Enxague com cuidado com água por vários minutos. Retire as lentes de contato, se estiverem presentes e fáceis de fazer. Continue enxaguando. Não induza vômitos.

Se ocorrer irritação da pele: Obtenha

aconselhamento médico / atenção. Se a irritação

ocular persistir: Obtenha aconselhamento médico /

atenção. Loja trancada.

Elimine o conteúdo/recipiente de acordo com as regulamentações locais.

Perigos de incêndio e explosões: Mantenha os recipientes frescos. Use equipamentos ou blindagens necessários para proteger o pessoal contra a explosão, ruptura, ventilação de recipientes.

Equipamento de combate a incêndios: Em temperaturas elevadas (acima de 120 F), os recipientes podem ventilar,

SAFETY DATA SHEET

SDS PREP DATE: 5/26/2024

SDS REVISION DATE: 5/26/2024

(949) 407-8904

(This telephone number is available 24 hours

romper ou explodir. MÍDIA DE EXTINGIMENTO: espuma química seca, dióxido de carbono.

SAFETY DATA SHEET

SDS PREP DATE: 5/26/2024

SDS REVISION DATE: 5/26/2024

(949) 407-8904**(This telephone number is available 24 hours
per day, 7 days per week.)**

Seção 6: Medidas de libertação accidental

Procedimentos de derramamento: pegue material livre para reciclagem / eliminação.

Eliminação de resíduos: a eliminação deve estar em conformidade com as leis federais, estaduais e locais.

Seção 7: Manipulação e armazenamento

Lave as mãos e as áreas expostas cuidadosamente após a manipulação.

Se engolido: chame imediatamente um centro de envenenamento / médico / médico.

Se inalado: ligue para um centro de envenenamento ou médico se você se sentir mal.

Se nos olhos: Enxague com cuidado com água por vários minutos. Retire as lentes de contato, se estiverem presentes e fáceis de fazer. Continue enxaguando. Não induza vômitos.

Se ocorrer irritação da pele: Obtenha aconselhamento

médico / atenção. Se a irritação ocular persistir:

Obtenha aconselhamento médico / atenção. Loja

trancada.

Elimine o conteúdo/recipiente de acordo com as regulamentações locais.

PROCEDIMENTO DE VENTILAÇÃO: Use ventilação adequada

PROTEÇÃO DE LUVAS: Luvas de borracha de neopreno ou nitrilo recomendadas.

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA: Quando aplicável, use um respirador aprovado pela NIOSH apropriado para a concentração de vapor ou névoa no ponto de uso. PROTEÇÃO DOS OJOS: Óculos de segurança. Óculos de segurança.

Outra proteção: Nenhum

Seção 8: Controle da Exposição / Proteção Pessoal

Lave as mãos e as áreas expostas cuidadosamente após a manipulação.

Se engolido: chame imediatamente um centro de envenenamento / médico / médico.

Se inalado: ligue para um centro de envenenamento ou médico se você se sentir mal.

Se nos olhos: Enxague com cuidado com água por vários minutos. Retire as lentes de contato, se estiverem presentes e fáceis de fazer. Continue enxaguando. Não induza vômitos.

Se ocorrer irritação da pele: Obtenha

aconselhamento médico / atenção. Se a irritação

ocular persistir: Obtenha aconselhamento médico /

atenção. Loja trancada.

SAFETY DATA SHEET

SDS PREP DATE: 5/26/2024

SDS REVISION DATE: 5/26/2024

**23661 Birtcher Dr.,
Lake Forest, CA
92630 U.S.A.**

(949) 407-8904

**(This telephone number is available 24 hours
per day, 7 days per week.)**

Elimine o conteúdo/recipiente de acordo com as regulamentações locais.

PROCEDIMENTO DE VENTILAÇÃO: Use ventilação adequada

SAFETY DATA SHEET

SDS PREP DATE: 5/26/2024

SDS REVISION DATE: 5/26/2024

(949) 407-8904

(This telephone number is available 24 hours
per day, 7 days per week.)

PROTEÇÃO DE LUVAS: Luvas de borracha de neopreno ou nitrilo recomendadas.

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA: Quando aplicável, use um respirador aprovado pela NIOSH apropriado para a concentração de vapor ou névoa no ponto

de uso. PROTEÇÃO DOS OJOS: Óculos de segurança. Óculos de segurança.

Outra proteção: Nenhum

Seção 9: Propriedades do produto

Ponto de
inflamação (CCP): >200°F

Ponto de ebulição para o >440°F

produto: Pressão de vapor N/D

para o produto: Densidade N/D

de vapor para o produto:

Gravidade específica: N/D

V.O.C.: 0 menos solventes isentos

Solubilidade em NIL

água: Aparência: LÍQUIDO VISCOSO

PH: N/D

Seção 10: Estabilidade e Reatividade

INCOMPATIBILIDADE: Agentes oxidantes fortes.

Produtos de decomposição perigosos: dióxido de enxofre, sulfeto de hidrogênio, óxidos nitrosos e vapores de

amônio. POLIMERIZAÇÃO: Não acontecerá.

Seção 11: Informações toxicológicas

Destilado de luz hidrotratada 64742-47-8

Toxicidade oral aguda: LD 50 Rato: > 8.000 mg/kg

Toxicidade por inalação aguda: LD 50 Rato: > 2500

ppm, 4 h Toxicidade dérmica aguda:

LD 50 Coelho: > 4.000 mg/kg

ACÇÃO DE BASE DE HIDROCARBONO DE PETROLEIO 64742-54-7

Ingestão: Devido à sua baixa viscosidade, este material pode entrar diretamente nos pulmões, se engolido ou se vômito posteriormente. Uma vez nos pulmões, é muito difícil de remover e pode causar lesões graves ou morte.

Destilado de luz hidrotratada 64742-47-8

Toxicidade oral aguda: LD 50 Rato: > 8.000 mg/kg



STANFORD
ADVANCED MATERIALS

**23661 Birtcher Dr.,
Lake Forest, CA
92630 U.S.A.**

SAFETY DATA SHEET

SDS PREP DATE: 5/26/2024

SDS REVISION DATE: 5/26/2024

(949) 407-8904

**(This telephone number is available 24 hours
per day, 7 days per week.)**

Toxicidade por inalação aguda: LD 50 Rato: > 2500

ppm, 4 h Toxicidade dérmica aguda:

LD 50 Coelho: > 4.000 mg/kg

SAFETY DATA SHEET

SDS PREP DATE: 5/26/2024

(949) 407-8904

SDS REVISION DATE: 5/26/2024

**(This telephone number is available 24 hours
per day, 7 days per week.)****Secção 12: Informação Ecológica**

Se aplicável, os carcinógenos e produtos químicos da IARL, NPT e OSHA sujeitos aos requisitos de relatório do Título III, Seção 313 da SARA são identificados na Seção III com um "*". Informações ecológicas adicionais não foram identificadas.

Secção 13: Informações sobre eliminação

Lave as mãos e as áreas expostas cuidadosamente após a manipulação.

Se engolido: chame imediatamente um centro de envenenamento / médico / médico.

Se inalado: ligue para um centro de envenenamento ou médico se você se sentir mal.

Se nos olhos: Enxague com cuidado com água por vários minutos. Retire as lentes de contato, se estiverem presentes e fáceis de fazer. Continue enxaguando. Não induza vômitos.

Se ocorrer irritação da pele: Obtenha aconselhamento

médico / atenção. Se a irritação ocular persistir:

Obtenha aconselhamento médico / atenção. Loja
trancada.

Elimine o conteúdo/recipientes de acordo com as regulamentações locais.

Método de eliminação de resíduos: Consulte as autoridades locais para procedimentos adequados de eliminação de resíduos. Os recipientes vazios não podem ser reutilizados. As latas pressurizadas ou contendo líquido devem ser descartadas em uma instalação de gestão de resíduos permitida. Consulte autoridades federais, estaduais e locais de eliminação para procedimentos aprovados.

Seção 14: Informações de Transporte

DOT Nome de Envio Proprio: (não regulamentado)

Secção 15: Informações regulamentares

	CAS#	PEL	TLV
Destilado de luz hidrotratada	64742-47-8	Nenhum estabelecido pela OSHA	Nenhum estabelecido pela OSHA
BASE DE HIDROCARBONO DE PETROLEIO	64742-54-7	N/D	N/D

Seção 16: Outras informações

Se aplicável, os carcinógenos e produtos químicos da IARL, NPT e OSHA sujeitos aos requisitos de relatório do Título III, Seção 313 da SARA são identificados acima com um "*"



STANFORD
ADVANCED MATERIALS

SAFETY DATA SHEET

SDS PREP DATE: 5/26/2024

SDS REVISION DATE: 5/26/2024

**23661 Birtcher Dr.,
Lake Forest, CA
92630 U.S.A.**

(949) 407-8904

(This telephone number is available 24 hours

per day, 7 days per week.)

Certificação da Lei de Segurança dos Produtos de Consumo.

~~Este produto foi avaliado pela Four Star Chemical e está certificado para estar em conformidade com as disposições da Lei de Segurança de Produtos de Consumo, o Federal~~

SAFETY DATA SHEET

SDS PREP DATE: 5/26/2024

(949) 407-8904

SDS REVISION DATE: 5/26/2024

**(This telephone number is available 24 hours
per day, 7 days per week.)**

Lei de Substâncias Perigosas e Lei de Prevenção de Embalagens de Venenos, conforme aplicável. Este produto foi fabricado no local identificado no SDS. A data de fabricação é estampada no recipiente do produto. Nenhum teste é necessário para certificar a conformidade com a regulamentação acima mencionada.

As informações acima são baseadas nos dados dos quais estamos cientes e que se acredita serem corretos a partir da data do presente documento. Uma vez que as informações aqui contidas podem ser aplicadas em condições fora do nosso controle e com as quais podemos não estar familiarizados e uma vez que os dados disponibilizados posteriormente à data do presente documento podem sugerir modificação das informações, não assumimos qualquer responsabilidade pelos resultados do seu uso. Esta informação é fornecida sob a condição de que a pessoa que a recebe faça a sua própria determinação da adequação do material para o seu propósito particular.

DATA DE PREPARAÇÃO DO SDS: 26/05/2024

DATA DE REVISÃO DO SDS: 26/05/2024